


御依頼

先



上面図

## 構成部品表

No.	部 品 名	材 質		表面処理
1	本 体	FC150	鋳鉄	錆止め塗装
2	ストレーナ	CAC202	黄銅	ニッケルークロムめっき
3	金 具 枠	CAC202	黄銅	ニッケルークロムめっき
4	キャップ	CAC202	黄銅	ニッケルークロムめっき
5	接続金具	FC150	鋳鉄	錆止め塗装
6	スプリングホルダー	FC150	鋳鉄	ユニクロめっき
7	ホースホルダー	SUP2	バネ鋼	樹脂コーティング
8	パッキン	CR クロロブ	゚レンゴム	
9	ワッシャ	ポリエチレ	ソ	

- 黄銅製キャップ・ホースホルダー付。
- 流出口は管用テーパねじ。
- 板床の厚さ(X)は8mm~25mm。
- 掃除口 (黄銅製プラグ) 付の製作は、特注品としてお受けいたします。
- ※は板床の穴径です。
- 標準重量 6.0 k g
- 接続管:片ねじテーパ L=100(別途価格)※ご注文の際は、接続管の有無をご指示ください。

製図	武 中	検図	武中	尺	日 付	H29-	4- 3	名 称	T3-DCW	50
図番	T –			度	₩ ♣ 長谷川鋳工所	工所	本社 〒332-0015 埼玉県川口市川口1 丁目5番14号 TEL048-226-3311(代)FAX048-226-3316			